


BEAVER® FloodFence



Descrizione BEAVER FloodFence è un sistema di difesa dalle inondazioni mobile e indipendente. Estremamente leggero – il più leggero del suo genere – e molto rapido da usare. BEAVER FloodFence è ideale per fermare e/o drenare l'acqua. Grazie alla resistenza del materiale, è possibile incanalare con successo anche l'acqua contaminata. Il sistema può essere assemblato e utilizzato rapidamente. In questo modo, il sistema forma una barriera d'acqua in tempi molto brevi, garantendo una protezione efficace e conveniente.

Questa barriera d'acqua è auto-ancorante e forma una diga alta 45 cm. È appesantita unicamente dal peso dell'acqua arginata.

Più l'acqua sale, più la parete protettiva viene premuta contro il terreno. Poiché viene sfruttata la pressione dell'acqua, i moduli richiedono un peso proprio minimo.

La diga di protezione è facile e veloce da montare. Una persona può montare una barriera lunga 100 metri in meno di un'ora. BEAVER FloodFence è un sistema di protezione dalle inondazioni adatto anche alle famiglie. Non è richiesta alcuna conoscenza specialistica dei vigili del fuoco, quindi questo sistema è apprezzato anche da un pubblico più ampio.





Vantaggi

- Veloce da installare, senza misure strutturali
- Design semplice e intuitivo
- Il design modulare consente un utilizzo flessibile
- Riutilizzabile, durevole e quindi ecosostenibile
- Impilabile e salvaspazio
- Applicazione robusta e modulare
- Collegamento a parete semplice e sicuro

Aree di applicazione

Drenare e/o accumulare le piene improvvise.

Canalizzare e raccogliere l'acqua per lo spegnimento di incendi.

Bacino di raccolta dell'acqua.

Gli elementi possono essere collocati in acqua corrente e aderiscono immediatamente al fondo.

Si consiglia di installare la BEAVER FloodFence su un terreno solido e pianeggiante.

Protezione dalle inondazioni per abitazioni o case private:

- Porte
- Via d'accesso
- Porta del garage

Protezione dalle inondazioni per aziende, società ed edifici:

- Porte
- Via d'accesso
- Perimetro
- Protezione delle tapparelle
- Entrate dei grandi magazzini

Autorità comunali, rifornimenti commerciali e idrici

Montaggio

Collegamento meccanico a spina senza attrezzi: La BEAVER FloodFence si assembla incastrando gli elementi tra loro. Non sono necessari altri attrezzi.

Connessioni ad angolo tramite speciali moduli angolari con angolo interno o esterno, connessioni a parete tramite speciali elementi di connessione a parete.

Immagazzinamento

I moduli sono impilabili e occupano poco spazio durante il trasporto e l'immagazzinaggio. Circa 40 elementi del BEAVER FloodFence possono essere trasportati e immagazzinati su un pallet.

Trasporto





Massa	Dimensioni elemento: • Larghezza: 100 cm • Altezza: 45 cm • Profondità: 58 cm • Altezza di stoccaggio: 45 cm • Lunghezza di stoccaggio del singolo elemento: 100 cm • Lunghezza di stoccaggio elemento composto: 91 cm (in sovrapposizione)
Peso	Peso per elemento: • 4 kg
Materiale	ABS Elementi di connessione a parete: lamiera rivettata
Colore	Nero – Arancione. Altri colori su richiesta.
Altro	

BEAVER® FloodFence è adatto

- come protezione di un percorso dalle inondazioni, è resistente all'acqua di mare e di lago, è utilizzabile anche in condizioni invernali (nessuna compromissione dovuta al congelamento o all'espansione dell'acqua).
- come protezione delle cose, integra l'altezza di muri o dighe, o funge da seconda barriera di difesa.
- come soluzione d'emergenza per la gestione delle catastrofi.
- per la realizzazione di bacini d'acqua, ad esempio come serbatoi per l'acqua per lo spegnimento di incendi, bacini di ritenzione per il materiale di lavaggio/sedimento, ma anche come contenitori per la raccolta di acqua di spegnimento incendi o di raffreddamento contaminata o di miscele acqua-olio, in caso di fuoriuscite di olio.
- nei cantieri in prossimità dell'acqua.



