



### Modello N° 428

Chiavistello di isolamento non conduttivo in nylon, luce pinza 25 mm x 64 mm

#### **Utilizzo consigliato:**



Isolamento elettrico



Isolamento in



Isolamento/segnalazione di protezione

#### Panoramica e caratteristiche

## Caratteristiche prodotto

- Chiavistello di bloccaggio in plastica
- Isolamento da parte di più lavoratori in ciascun punto di isolamento
- Mantiene il macchinario spento durante la riparazione o la modifica
- Struttura in nylon antiscintilla
- Le dimensioni sono 41 mm x 17,4 cm con diametro interno della ganascia di 25 mm x 63 mm, sostiene fino a 6 lucchetti di sicurezza

## Certificazioni



# Dettagli prodotto

Il chiavistello per isolamento di protezione in plastica N° 428 di Master Lock presenta una struttura in materiale di nylon antiscintilla, una ganascia di diametro interno di 64 mm e può contenere fino a sei lucchetti. Ideale per l'isolamento da parte di più lavoratori in ciascun punto di isolamento, il chiavistello mantiene il macchinario spento durante la riparazione o la modifica Il controllo non può essere attivato finché il lucchetto dell'ultimo lavoratore non viene rimosso dal chiavistello.

## Specifiche del prodotto

Numero prodotto 428

Lunghezza chiavistello di bloccaggio 17,4 cm

Accetta diametri dell'archetto fino a 7 mm

Colore Rosso

Descrizione Confezionamento in scatola commerciale

Q.tà pacco da scaffale 12

Q.tà cartone master 72

Master Lock Europe S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
T:+33-1-41437200 | F:+33-1-41437204
www.masterlock.eu